

ПРЕДПИСАНИЕ № 27п-22-2017

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей**

15 марта 2017г.

х. Сладкий, Лабинский район

При плановой проверке Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 хутора Сладкого муниципального образования Лабинского района (МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района), по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, хутор Сладкий, пер. Школьный, 8,

выявлены нарушения санитарного законодательства (ст.19, 28, 32, 35, 36 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.9, 10.1, 8.3, 12.8, 7.1.9, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.4, 4.29, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 4.14, 4.29, 5.15, 6.11, 10.7, 10.8, 4.27, 12.3, 12.12, 11.8, 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.3.7, 7.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы", п.п.2.1, 2.7. СП 1.1. 1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий», п.2.4, 4.2, 4.6, 4.7. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»):

п.п. 4.9, 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. в 2-х классах школы (2, 4 классы) отмечается переуплотненность, которая составляет от 115% до 128%, так как превышает допустимую норму исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося 2,5 кв.м. и соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях;

п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 рабочая программа производственного контроля качества воды не разработана, не согласована с Роспотребнадзором;

п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 4.2, 4.6, 4.7. СанПиН 2.1.4.1074-01, п.2.1, 2.7. СП 1.1. 1058-01, ст. 19, 28, 32 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. производственный контроль качества питьевой воды в полном объеме не проведен, протоколы лабораторных исследований за 2015, 2016 годы не представлены;

п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. полы в кабинете физики, мастерской деревянные, имеют щели, дефекты и механические повреждения, в лаборантской кабинета биологии полы бетонные с выбоинами, требуют проведения капитального ремонта, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих средств;

п.п. 5.3, 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. - мебель ученическая в кабинете физики старая, частично не соответствует росту-возрастным особенностям учащихся, используются ученические столы и стулья одной ростовой группы;

п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. - кабинет химии и лаборантская не обеспечены вытяжным шкафом;

п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 3.7, 7.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.) в кабинете физики и информатики места пользователей с ПЭВМ не оборудованы заземлением, о чем свидетельствуют данные лабораторных измерения параметров электромагнитных излучений (протоколы № 6669-6674 от 01.03.2017 г.) измеренные значения параметров напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц и плотности магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц превышают допустимые уровни в 6-15 раз;

п. 4.14, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. половое покрытие имеет щели, дефекты и механические повреждения в спортивном зале и раздевальных, необходимо проведение ремонта;

п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. аптечка для оказания первой медицинской помощи в мастерской трудового обучения не укомплектована; **п.**

6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. механическая вытяжная вентиляция в мастерской не оборудована;

п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. для сбора перегоревших люминесцентных ламп отсутствует контейнер, не заключен договор на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами;

п.п. 10.7, 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. в начальной школе школьное расписание составлено без учета санитарно-гигиенических требований: основные предметы: русский язык, математика, английский язык стоят подряд, не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры (1, 2, 3, 4 классы); после проведения занятий по физической культуре проводится урок с письменными заданиями (русский) 1 класс; расписание уроков построено без учета хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, распределение учебной нагрузки в течении недели построено без учета умственной работоспособности обучающихся в разные дни учебной недели, распределение учебной нагрузки в течение недели проведено нерационально: наибольший её объем приходится на первые или последние дни недели (1 класс);

п.п. 10.7, 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. школьное расписание для обучающихся основного общего образования составлено частично без учета санитарно-гигиенических требований: предметы естественно-математического профиля не всегда чередуются с гуманитарными предметами 8, 9, 10 класс; имеет место проведение таких предметов как математика/алгебра, русский язык, физкультура первыми уроками (5, 8, 11 классах); в расписание уроков после проведения занятий по физической культуре проводятся уроки с письменными заданиями (русский язык/английский язык, математика/алгебра, физика) в 5, 6, 7, 8, 11 классах; имеет место проведение трудных предметов (математика/алгебра, русский язык, биология, геометрия, физика, иностранный язык) в отдельные дни последними уроками, в 6, 7, 8, 9, 10 классах;

п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. отсутствуют сведения в личных медицинских книжках о проведенных прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Донсков А.И., Шевцов А.А.); не в полном объеме вынесены сведения о прививках АДСМ - Быковская И.В, Захарченко Т.С., Мельниченко С.Г., Мельниченко М.В.; кори – Сигарева В.Н.; сведения о проведенных прививках против гриппа отсутствуют у всего коллектива;

п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. отсутствуют сведения прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестация у учителя Ферсунина А.А., последняя дата прохождения аттестации 28.05.2014 года

п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. своевременно не проводится очистка и мытье стекол, на момент проверки окна грязные в кабинетах №15, 16, 18, 19, 20, 22 и химии;

п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. замена вышедших из строя источников света своевременно не проводится кабинетах № 16, 17, 18, 20 и биологии;

п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1. таблица 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ст. 28. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим требованиям, занижены в 2 раза (протоколы № 6629-6668 от 01.03.2017 г.)

п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. чистка светильников проводится не регулярно, плафоны грязные в кабинетах № 15, 22 и химии;

п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. не созданы условия для соблюдения личной гигиены, мыло на раковинах отсутствует (кабинет биологии, мастерские);

п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. текущая уборка в отдельных учебных кабинетах (15, 18, 19, 20, 22, химии) проведена некачественно (места скопления пыли не протираются – полки шкафов, софиты, радиаторы пыльные);

п. 12.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. туалеты общеобразовательного учреждения ежедневно не подвергаются обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент проверки санитарно-техническое оборудование имеют видимые загрязнения;

п. 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. по окончании уборки уборочный инвентарь с использованием моющих средств не промывается, хранение уборочного инвентаря не упорядочено, стеллажи для хранения уборочного инвентаря не оборудованы.

1. На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю,

устранить нарушения санитарного законодательства:

- ст. ст. 17, 28, 32 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок до 12.02.2018 г.

- п.п. 4.9, 10.1, 8.3, 12.8, 7.1.9, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.4, 4.29, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 4.14, 4.29, 5.15, 6.11, 10.7, 10.8, 4.27, 12.3, 12.12, 11.8, 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок до 12.02.2018 г.

- п.п.3.7, 7.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы",

Срок до 12.02.2018 г.

- п.п.2.1, 2.7. СП 1.1. 1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»

Срок до 12.02.2018 г.

- п.п.2.4, 4.2, 4.6, 4.7. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»)

Срок до 12.02.2018 г.

2. О выполнении предписания информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах, по адресу: в г.Лабинск, ул.Пирогова, 5 **в срок до 12.02.2018 г.**


В случае не предоставления информации подтверждающей выполнения настоящего предписания к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со **ст. 19.7. КоАП РФ.**

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со **ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.**


3. Ответственным за выполнение предписания является: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 хутора Сладкого муниципального образования Лабинский район, директор МОБУ СОШ № 32 хутора Сладкого Лабинского района

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах
Тяжелкова Ольга Владимировна


(подпись)

Предписание получил


(подпись, ФИО)

15.03.2017 г.
(дата)